


GWANG JANG

Creative & Challenging

인조화강블록,
잔디블록 등 생산업체



본사 | 경기도 용인시 처인구 양지면 죽양대로 2310
공장 | 경기도 안성시 죽산면 걸미로 145-37
T. 031-282-2450 / 031-676-3450 F. 031-676-3452

- 카탈로그의 이미지는 실물과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 제품디자인은 사이즈에 따라 변경될 수 있습니다.
- 특허제품 및 디자인 등록 제품을 모방하거나 도용시 법적 처벌의 대상이 될 수 있습니다.

GWANG JANG

Creative & Challenging

인조화강블록,
잔디블록 등 생산업체



토목·건축자재 전문기업 —
(주)광장씨엔씨
GWANG JANG C&C Co., Ltd.

A company that always pursues the best

사람과 환경을 우선으로 생각하며
차별화된 기술력이 만든 친환경블록



광장씨엔씨(주)는 최상의 품질과 신뢰를 바탕으로 한 토목, 건축자재 생산 및 유통 업체입니다. 사람과 자연이 공존하는 이념을 토대로 친환경적인 공간을 추구하되 아름다운 주변환경과 조화를 만들어 기는데 앞장서는 기업이 되겠습니다.

부지런히 연구하고 끊임없는 열정으로 급변하는 시대에 발 맞추는 혁신적인 기업과 직원이 되도록 노력하겠습니다.

CONTENTS

회사소개	02
인증서	02
조달청납품	03
내츨얼 프리미엄 블록	04
탑 프로세싱 프리미엄 블록	06
탑 프로세싱 블록	08
스파클링 프리미엄 블록	10
스파클링 블록	12
슬로프논슬립 블록	14
와이드 블록	16
프리미엄 십자 블록	18
내츨얼프리미엄잡초방지 블록	20
내츨얼모던잡초방지 블록	22
스쿨존 옐로우 블록	24
잔디 블록	26

인증서



구분	품명	기능	모델번호	대표규격	식별번호
인조 화강블록 (노위싱)	내추럴 프리미엄 블록 [NPB]	투수	GJ-NATURAL PREMIUM-B2-6T	200*200*60T	24813369
			GJ-2WPB-6T [투수2등급]	200*200*60T	25718915
			GJ-NATURAL PREMIUM-B2-8T	200*200*80T	24813370
			GJ-2WPB-8T [투수2등급]	200*200*80T	2578914
	내추럴 모던 블록 [NMB]	불투수	GJ-NATURAL PREMIUM-B3-6T	300*300*60T	24813371
			GJ-NATURAL MODERN-B2-6T	200*200*60T	24813372
			GJ-NATURAL MODERN-B2-8T	200*200*80T	24813373
GJ-NATURAL MODERN-B3-6T	300*300*60T	24813374			
인조 화강블록 (위싱)	탑 프로세싱 프리미엄 블록 [TPPB]	투수	GJ-TOP PROCESSING PREMIUM-B2-6T	200*200*60T	24813375
			GJ-TOP PROCESSING PREMIUM-B2-8T	200*200*80T	24813376
			GJ-TOP PROCESSING PREMIUM-B3-6T	300*300*60T	24813377
	탑 프로세싱 블록 [TPB]	불투수	GJ-TOP PROCESSING -B2-6T	200*200*60T	24813378
			GJ-TOP PROCESSING -B2-8T	200*200*80T	24813379
			GJ-TOP PROCESSING -B3-6T	300*300*60T	24813380
인조 화강블록 (반짝이)	스파클링 프리미엄 블록 [SKPB]	투수	GJ-SPARKLING PREMIUM-B2-6T	200*200*60T	24813381
			GJ-SPARKLING PREMIUM-B2-8T	200*200*80T	24813382
	스파클링 블록 [SKB]	불투수	GJ-SPARKLING-B2-6T	200*200*60T	24813383
			GJ-SPARKLING-B2-8T	200*200*80T	24813384
인조 화강블록 (논슬립)	슬로프 논슬립 블록 [SNSB]	투수	GJ-SLOPE NON SLIP1-6T	200*200*60T	24931358
		불투수	GJ-SLOPE NON SLIP2-6T	200*200*60T	24931357
인조 화강블록 (와이드)	와이드 블록 [WB]	투수	GJ-WIDE1-6T	500*500*60T 500*250*60T	24933645
			GJ-WIDE1-8T	500*500*80	25330915
		불투수	GJ-WIDE2-6T	500*500*60T 500*250*60T	24933646
			GJ-WIDE1-8T	500*500*80	25330917
인조 화강블록	프리미엄 십자 블록 [PCLB]	투수	GJ-PREMIUM CROSS LINE3-6T	200*200*60	25348832
			GJ-PREMIUM CROSS LINE4-8T	200*200*80	25348830
		불투수	GJ-PREMIUM CROSS LINE1-6T	200*200*60	25348833
			GJ-PREMIUM CROSS LINE2-8T	200*200*80	25348831
인조 화강블록 (잡초방지)	내추럴프리미엄 잡초방지 블록 [NPWDB]	투수	GJ-NPWDB-6T	200*200*60T	25189588
			GJ-NPWDB-8T	200*200*80T	25189513
	내추럴모던 잡초방지 블록 [NMWDB]	불투수	GJ-NMWDB-6T	200*200*60T	25189512
			GJ-NMWDB-8T	200*200*60T	25189511
인조화강 블록 (안전 구간)	스쿨존 옐로우 블록 [SYB]	불투수	GJ-SCHOOL ZON YELLOW-B2-6T	200*200*60T	24813385
			GJ-SCHOOL ZON YELLOW-B3-6T	300*300*60T	24813386
잔디블록	잔디 블록 [JDB]		GJ-JDB-8T	220*110*80T	24818669

인조 화강블록(노위싱)

GWANG JANG

NATURAL PREMIUM BLOCK

내추럴 프리미엄 블록



GWANG JANG NATURAL PREMIUM BLOCK




인조 화강블록(노워싱)
내추럴 프리미엄 블록
NPB

투수 기능을 살린 보 · 차도용블록

천연 골재를 사용하여 세련되고 자연스러운 색감을 표현하고 뛰어난 투수성으로 우수한 배수 기능을 가진 제품입니다.

COLOR SAMPLE



※ 제품 색상은 인쇄된 이미지이므로 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

<p>투수 투수2등급 가능</p>	<p>보도용</p>	<p>차도용</p>
------------------------	------------	------------

스펙 Specification

용도	두께(mm)	사이즈(mm)
보도용	60	200×200
		300×300
차도용	80	200×200

※ 모든 블록 규격 및 컬러 주문 제작 가능합니다.




인조 화강블록(위싱)

GWANG JANG

TOP PROCESSING PREMIUM BLOCK

탑 프로세싱 프리미엄 블록



GWANG JANG TOP PROCESSING PREMIUM BLOCK



인조 화강블록(위싱)
탑 프로세싱 프리미엄 블록
TPPB

도시의 미관을 아름답게 표현한 보·차도용블록

표면 가공처리로 세련되고 자연스러운 색감을 표현하며 우수한 투수성으로 지열 차단효과 등이 뛰어난 제품입니다.

COLOR SAMPLE



※ 제품 색상은 인쇄된 이미지이므로 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



스펙 Specification

용도	두께(mm)	사이즈(mm)
보도용	60	200×200
		300×300
차도용	80	200×200

※ 모든 블록 규격 및 컬러 주문 제작 가능합니다.



인조 화강블록(위상)

GWANG JANG

TOP PROCESSING BLOCK

탑 프로세싱 블록



GWANG JANG TOP PROCESSING BLOCK



인조 화강블록(위싱)
탑 프로세싱 블록
TPB

도시환경에 적합한 보·차도용블록

표면 가공처리로 세련되고 자연스러운 색감을 표현하며 주변환경과 조화를 이루는 거리를 만드는 제품입니다.

COLOR SAMPLE



※ 제품 색상은 인쇄된 이미지이므로 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



스펙 Specification

용도	두께(mm)	사이즈(mm)
보도용	60	200×200
		300×300
차도용	80	200×200

※ 모든 블록 규격 및 컬러 주문 제작 가능합니다.




인조 화강블록(반짝이)

GWANG JANG

SPARKLING PREMIUM BLOCK

스파클링 프리미엄 블록



GWANG JANG SPARKLING PREMIUM BLOCK



인조 화강블록(반짝이)
스파클링 프리미엄 블록
SKPB

표면에 펄 가공하여 환경문제를 해결한 보·차도용블록

원재료 혼합시 글리터파우더(GLITTER POWDER)를 혼합하여 블록 표층에 무지개색 등 다양한 컬러 연출이 가능한 제품입니다.

COLOR SAMPLE



※ 제품 색상은 인쇄된 이미지이므로 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



스펙 Specification

용도	두께(mm)	사이즈(mm)
보도용	60	200×200
차도용	80	200×200

※ 모든 블록 규격 및 컬러 주문 제작 가능합니다.




인조 화강블록(반짝이)

GWANG JANG

SPARKLING BLOCK

스파클링 블록



GWANG JANG SPARKLING BLOCK



인조 화강블록(반짝이)
스파클링 블록
SKB

표면에 펄 가공하여 환경문제를 해결한 보·차도용블록

원재료 혼합시 글리터파우더(GLITTER POWDER)를 혼합하여 블록 표층에 무지개색 등 다양한 컬러 연출이 가능한 제품입니다.

COLOR SAMPLE



※ 제품 색상은 인쇄된 이미지이므로 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



스펙 Specification

용도	두께(mm)	사이즈(mm)
보도용	60	200×200
차도용	80	200×200

※ 모든 블록 규격 및 컬러 주문 제작 가능합니다.




인조 화강블록(논슬립)

GWANG JANG

SLOPE NON SLIP BLOCK

슬로프논슬립 블록



GWANG JANG SLOPE NON SLIP BLOCK




인조 화강블록(논슬립)
슬로프논슬립 블록
SNSB

보행자의 보행중 미끄럼사고 예방을 위한 블록

블록 표면에 홈(LINE)을 파서 동절기 등 미끄럼 사고를 예방하는 기능을 가진 제품입니다.

COLOR SAMPLE



※ 제품 색상은 인쇄된 이미지이므로 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



스펙 Specification

용도	두께(mm)	사이즈(mm)
보도용	60	200×200

※ 모든 블록 규격 및 컬러 주문 제작 가능합니다.



인조 화강블록(와이드)

GWANG JANG

WIDE BLOCK

와이드 블록



GWANG JANG WIDE BLOCK




인조 화강블록(와이드)
와이드 블록
WB

대형 사이즈 블록으로 보행 편의성을 확보한 블록

500x500 대형 사이즈로 유모차 등 보행시 안정적인 보행 편의성이 장점인 제품입니다.

COLOR SAMPLE



※ 제품 색상은 인쇄된 이미지이므로 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



스펙 Specification

용도	두께(mm)	사이즈(mm)
보도용	60	500 x 500
		500 x 250
	80	500 x 500

※ 모든 블록 규격 및 컬러 주문 제작 가능합니다.




인조 화강블록(십자블록)

GWANG JANG

PREMIUM CROSS LINE BLOCK

십자 블록



GWANG JANG PREMIUM CROSS LINE BLOCK



인조 화강블록(십자블록)
십자 블록
PCLB

블록표면 크로스라인 음각으로 미끄럼저항 및 투수 기능이
탁월한 블록

COLOR SAMPLE



※ 제품 색상은 인쇄된 이미지이므로 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



스펙 Specification

용도	두께(mm)	사이즈(mm)
보도용	60	200 x 200
	80	200 x 200

※ 모든 블록 규격 및 컬러 주문 제작 가능합니다.




인조 화강블록(잡초방지)

GWANG JANG

NATURAL PREMIUM WEED DEFENCE BLOCK

프리미엄잡초방지 블록



GWANG JANG NATURAL PREMIUM WEED DEFENCE BLOCK



인조 화강블록(잡초방지)
프리미엄잡초방지 블록
NPWDB

보도블록 줄눈사이로 지속적으로 자라나는 잡초를 방지하는 제품

블록 줄눈 사이에 특수가공된 친환경 골재로 잡초발아 방지 제품입니다.

COLOR SAMPLE



※ 제품 색상은 인쇄된 이미지이므로 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



스펙 Specification

용도	두께(mm)	사이즈(mm)
보도용	60	200×200
차도용	80	200×200

※ 모든 블록 규격 및 컬러 주문 제작 가능합니다.




인조 화강블록(잡초방지)

GWANG JANG

NATURAL MODERN WEED DEFENCE BLOCK

모던잡초방지 블록



GWANG JANG NATURAL MODERN WEED DEFENCE BLOCK



인조 화강블록(잡초방지)
모던잡초방지 블록
NMWDB

보도블록 줄눈사이로 지속적으로 자라나는 잡초를 방지하는 제품

블록 줄눈 사이에 특수가공된 친환경 골재로 잡초발아 방지 제품입니다.

COLOR SAMPLE



※ 제품 색상은 인쇄된 이미지이므로 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



스펙 Specification

용도	두께(mm)	사이즈(mm)
보도용	60	200×200
차도용	80	200×200

※ 모든 블록 규격 및 컬러 주문 제작 가능합니다.





인조 화강블록(안전 구간)

GWANG JANG

SCHOOL ZONE YELLOW BLOCK

스쿨존 옐로우 블록



GWANG JANG SCHOOL ZONE YELLOW BLOCK



인조 화강블록(안전 구간)
스쿨존 옐로우 블록
SYB


보행자의 안전보행에 적합한 보·차도용블록

블록 표면에 노란색 특수안료를 사용하여 뛰어난 시인성으로 스쿨존 교통사고 예방등에 효과적인 제품입니다.

COLOR SAMPLE



※ 제품 색상은 인쇄된 이미지이므로 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



스펙 Specification

용도	두께(mm)	사이즈(mm)
보도용	60	200×200 300×300



잔디 블록

GWANG JANG

JD BLOCK

잔디 블록



GWANG JANG JD BLOCK



잔디 블록 JDB

주차장 시공에 적합한 잔디 블록

공원 · 휴게소 등의 주차장 용도로 녹지공간 확보로 지열 차단이 뛰어나고 시공 보수가 편리한 제품입니다.

COLOR SAMPLE



※ 제품 색상은 인쇄된 이미지이므로 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



스펙 Specification

용도	두께(mm)	사이즈(mm)
차도용	80	220×110

